

Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: <https://muzeum.umlubartow.pl/>

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2012 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 13.04.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Na stronie internetowej brak wyszukiwarki.

2. Po powiększeniu strony internetowej do 200% część treści znika i zachodzi konieczność przewijania treści w poziomie.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.09.2022 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

- adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
- swoje imię i nazwisko,
- swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
- informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille'a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada koordynator – p. Monika Sztorc. Możesz skontaktować się z nim mailowo: poczta@muzeum.umlubartow.pl lub telefonicznie: 818552808

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością :

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Miasta Lubartów, <https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6>.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie, ul. Kościuszki 28, 21-100 Lubartów

1. Ze względu na ochronę konserwatorską budynku w którym mieści się muzeum nie możemy zapewnić pełnej dostępności architektonicznej. W związku z powyższym zapewniamy dostęp alternatywny. Osobie ze szczególnymi potrzebami zapewniamy wsparcie innej osoby – pracownika muzeum, który pomoże przy wejściu do budynku, przejściu między pomieszczeniami.

2. Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Kościuszki. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach nie ma podjazdu dla wózków. Na życzenie odwiedzającego możliwa jest pomoc w wejściu po schodach, wniesieniu dziecięcego wózka lub wózka inwalidzkiego przez pracownika placówki.

1. Recepcja i kasa znajdują się na korytarzu po prawej stronie od wejścia. Korytarz jest szeroki, umożliwia poruszanie się osobom o kulach, z wózkami dziecięcymi czy na wózkach inwalidzkich.

2. Dla osób odwiedzających udostępnione są tylko pomieszczenia na parterze budynku, znajdujące się na jednym poziomie. Między pomieszczeniami znajdują się szerokie drzwi i przejścia. W drzwiach są progi. Na prośbę odwiedzającego możliwa jest pomoc w przejściu między pomieszczeniami czy przejechaniu wózkiem inwalidzkim czy dziecięcym.

3. Budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi do dostępnej toalety są wąskie, toaleta jest mała i brak w niej poręczy.

4. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online i na miejscu.

Informacje dodatkowe

W budynku umieszczone są informacje w formie pisemnej. Tekst informacji jest powiększony do dużych rozmiarów i pogrubiony dla lepszego odczytania.

Wszystkie eksponaty w muzeum są podpisane, podpisy są powiększone i pogrubione.

Dla osób słabowidzących i niewidomych zapewniamy pomoc pracownika, który przeczyta treść informacyjną zapisaną w formie tekstowej.